

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE GROSNE ET GUYE
66 Grande rue
71460 CORMATIN**

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MARS 2020

L'an deux mil vingt et le lundi neuf mars à 14 heures 00, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Salle Claude Beun de CORMATIN, sur convocation et sous la présidence de Mr BORDET Jean-François.

Délégués présents : DAUBARD Jean-Paul, JUILLET Jean, FARENC Jean-François, DELORME Jean-Claude, ANTHONY Francis, BOURSSET Gilles, ROUSSILLON René, PHILIPPON Pierre, CHARLES DE LA BROUSSE Philippe, BORDET Jean-François, LITAUDON Bernadette, SPAETH Jean-François, BLAUDEZ Chantal, HUGEL Monique, SORDET Sylvie, PELLETIER Claude, GROSJEAN Didier, BEAU Michel, LECHAT Alain, CLERC Jean-Noël, VERJUX Alain, DE LA CHAPELLE Alfred, BOUILLIN Georges.

Procurations : SCHIETSE Jean-Claude à Jean-François BORDET, BALLARINI Claude à ROUSSILLON René, PONCET Guy à BLAUDEZ Chantal, PONCET Dominique à DAUBARD Jean-Claude.

Absents : FLATTOT Lilian, GEORGET Xavier, CATOIRE Agnès, FOREST Nicolas, BICHARD Albert, GARRET Guillaume, DE LA CHAPELLE Just, CHOPIN Sylvain, LAMBOEUF Pascal, GOBIN Patrice, DUMOLIN Frédéric, BADEY Patrick, DELORME René, MOISSONNIER Yves, AVENAS Pierre, VOUILLON Isabelle, VAVEAU Olivier.

Excusés : BELLOY François

Assistaient en outre à la séance :

- ✓ Jean-Luc DUCHEMIN : Chargé de secteur SUEZ Eau France à Cluny
- ✓ Séverine HERBAYS : Chargée d'études du Syndicat
- ✓ Murielle BOUILLIEN : Secrétaire du Syndicat

Le quorum étant atteint l'Assemblée peut valablement délibérer. Le compte-rendu de la dernière assemblée générale ne fait l'objet d'aucune remarque.

1. Vote du compte administratif 2019

Mr BORDET Jean-François, Président du SIEGG, présente le compte administratif comme suit :

| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEPENSES | | |
| Prévisions budgétaires | 777 679.00 € | 1 510 251.00 € |
| Mandats émis | 353 931.00 € | 725 375.38 € |
| Reste à réaliser | 0.00 € | 346 170.00 € |
| RECETTES | | |
| Prévisions budgétaires | 777 679.00 € | 1 510 251.00 € |
| Titres émis | 518 751.64 € | 776 674.53 € |
| Reste à réaliser | 0.00 € | 105 690.00 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |
| Excédent | 164 820.64 € | 51 299.15 € |
| Déficit | - | - |

Résultat de clôture de l'exercice :

Investissement : 71 035.24 €
Fonctionnement : 505 669.25 €
Résultat global : 576 704.49 €

Alain LECHAT souhaite des éclaircissements sur les travaux d'entretien (cela correspond au débroussaillage du site du Pont d'Epient) et sur le personnel extérieur (la mise à disposition de Séverine Herbays par le MTES s'est achevée fin novembre 2019).

Jean François FARENC pose la question de la détermination des amortissements. La durée des amortissements a été définie par délibération : par exemple 40 ans pour les canalisations et 15 ans pour les pompes.

Alain LECHAT souhaite une explication pour justifier la différence entre les montants des travaux prévus et réalisés. Il est expliqué que le programme de travaux d'une année débute souvent en milieu d'année d'une part à cause des délais d'accord de démarrage des travaux par les financeurs éventuels et d'autre part du fait des contraintes de l'entreprise. En règle générale, un programme de travaux s'échelonne sur 2 années calendaires.

Le Président fait remarquer que ce délai s'est grandement réduit par rapport à une dizaine d'années en avant où les programmes de travaux d'une année N pouvaient s'étaler sur plusieurs années calendaires.

Le Président quitte la séance et le Vice-président fait procéder au vote. Le compte administratif 2019 est adopté avec 26 voix pour.

2. Approbation du compte de gestion 2019

Le Président du SIEGG explique aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par Mr PATAIN Olivier, Receveur Syndical à la clôture de l'exercice.

Ce compte de gestion est visé par le Président qui certifie en outre que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

Après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice, le Comité Syndical adopte le compte de gestion 2019 avec 26 voix pour.

3. Affectation du résultat de l'exercice 2019

Le Comité Syndical, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2019, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 constate que le compte administratif fait apparaître :

| | |
|--|--------------|
| Un excédent de fonctionnement de : | 164 820.64 € |
| Un excédent reporté de : | 340 848.61 € |
| Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : | 505 669.25 € |
| Un excédent d'investissement de : | 71 035.24 € |
| Un déficit des restes à réaliser de : | 240 480.00 € |
| Soit un besoin de financement de : | 169 444.76 € |

Il décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme suit :

| | |
|--|--------------|
| Résultat d'exploitation au 31.12.2019 : Excédent : | 505 669.25 € |
| Affectation complémentaire en réserve (1068) : | 169 444.76 € |
| Résultat reporté en fonctionnement (002) : | 336 224.49 € |
| Résultat d'investissement reporté (001) : excédent : | 71 035.24 € |

Le Comité Syndical accepte l'affectation du résultat proposée avec 26 voix pour.

4. Bilan de travaux 2019 et programme prévisionnel 2020

Séverine HERBAYS présente les travaux réalisés depuis l'Assemblée Générale de Septembre 2019 :

- ✓ Renouvellement à St GENGOUX LE NATIONAL "Mont Péjus" : les travaux sont terminés, il s'agissait de renouveler le réseau par 1 036 mètres de fonte Ø250 et par 210 mètres de PVC Ø63 avec

reprise de 12 branchements. 227 029,92 € HT ont déjà été réglés sur ce bon de commande.

- ✓ Renouvellement à CORMATIN "Bois Dernier" : les travaux sont terminés, le réseau a été renouvelé par 160 mètres de PVC Ø63 avec 4 branchements. 13 485,68 € HT ont déjà été réglés sur ce bon de commande.
- ✓ Renouvellement à MASSILLY "Route de Collonge" : les travaux sont terminés, le réseau a été renouvelé par 110 mètres de fonte Ø100 et par 50 mètres de PEHD Ø42/50 avec 5 branchements. Le bon de commande s'élève à 36 836,34 € HT.
- ✓ Un renouvellement supplémentaire à MASSILLY "Route de Collonge" : les travaux sont aussi terminés, une antenne, découverte en cours de chantier, a été renouvelé par 42 mètres de PEHD Ø42/50 avec 3 branchements. Le bon de commande s'élève à 14 253,56 € HT.
- ✓ Extension à CORMATIN "Chemin du Paradis" : les travaux sont terminés, l'extension du réseau a été réalisée par la pose de 57 mètres de PVC Ø63 avec un branchement. 5 233,36 € HT ont déjà été réglés sur ce bon de commande. Une participation sera demandée à la commune de Cormatin.
- ✓ Un point rapide est fait que le schéma directeur. La pose des compteurs de sectorisation s'est déroulée au 1^{er} semestre 2020. Le réglage des équipements de télégestion a ensuite été mis en œuvre par SUEZ. Le bureau d'études Réalités Environnement a pu réaliser la campagne de mesure sur fin novembre. Une réunion de présentation de ces résultats sera organisée courant avril après les élections.

Ensuite les travaux prévus pour 2020 :

- ✓ BONNAY "Bourg" : Renouvellement en PVC Ø63 pour un montant de 65 000 € HT avec reprise de 11 branchements
- ✓ DONZY LE PERTUIS "Des Bachasses au réservoir du Mont Epinet" : Renouvellement en fonte Ø125 pour un montant de 200 000 € HT avec reprise de 4 branchements
- ✓ CHAPAIZE "Uxelles – Gemaugue - Bessuge" : Renouvellement en fonte Ø150 pour un montant de 650 000 € HT avec reprise de 32 branchements
- ✓ Le traitement de la turbidité au Mont Valet à St GENGOUX LE NATIONAL, les travaux sont estimés à 40 000 € HT. Le choix proposé consiste à réaliser les études préliminaires à la construction de l'unité de traitement.

Il est précisé que l'ensemble de ces travaux pourraient être financés par l'Agence de l'Eau RMC dans le cadre des contrats dits "ZRR" qui seront portés par les communautés de communes. A ce jour, et malgré la transmission des éléments demandés fin 2019, aucun contrat n'a pu être signé.

René ROUSSILLON fait état de coupures d'eau récurrentes sur la commune de BURNAND et souhaite savoir si le SIE envisage des travaux prochainement. Jean Luc DUCHEMIN explique que le secteur est dépourvu de télégestion ce qui augmente les délais d'intervention des équipes de SUEZ. Le SIE attendra les conclusions du schéma directeur en cours afin de déterminer si d'autres zones du SIE sont dans le même cas pour envisager par la suite des travaux globaux.

5. Vote du Budget Primitif 2020

| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|------------------------|----------------|----------------|
| DEPENSES | | |
| Prévisions budgétaires | 757 138.00 € | 1 867 766.00 € |
| RECETTES | | |
| Prévisions budgétaires | 757 138.00 € | 1 867 766.00 € |

Jean François SPAETH pose la question si au regard des taux actuellement bas, les emprunts ont été renégociés. Le Président répond que cela a été demandé aux banques qui ont soit refusé soit demandé des indemnités trop élevées au regard du bénéfice attendu.

Le Budget Primitif est adopté avec 27 voix pour.

6. Questions diverses

Jean Luc DUCHEMIN fait un point sur la situation du SIE. Il précise que malgré la canicule et la sécheresse de l'année 2019, les ressources du SIE sont demeurées suffisantes et qu'aucun manque d'eau n'a été à déplorer. Il alerte cependant sur les volumes des réservoirs qui sont plutôt faibles dans ce genre de situation (inférieur à une journée pour certains). Le pompage a été sollicité à plus de 20 heures certains jours.

Les délégués s'interrogent sur les possibilités d'interconnexion avec des collectivités voisines voire à l'échelle départementale. Il est précisé que le SYDRO (auquel le SIE n'adhère pas) a réalisé une étude pour définir quelles seraient les interconnexions qui pourraient être créées en fonction de différents ratio (coût, nombre d'abonnés ...). L'interconnexion concernant le SIE proviendrait de CLUNY et plus largement d'un champ captant de la Saône et permettrait également de sécuriser le SIE de la GUYE. Son coût est particulièrement élevé. Les interconnexions ont également un coût en fonctionnement puisque pour que l'eau distribuée soit potable au moment où on en a besoin, l'interconnexion doit fonctionner régulièrement avec des échanges d'eau.

Alain LECHAT demande si des opérations de communication sur les économies d'eau peuvent ou sont mises en œuvre. Jean Luc DUCHEMIN lui répond que cela est possible et que régulièrement des messages dans ce sens figurent sur les factures. Pour autant, la pertinence de cette communication n'est pas forcément évidente car les consommateurs sur le SIE sont plutôt déjà économes.

Le Président remercie l'ensemble des délégués pour le mandat qui s'écoule. L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et propose le verre de l'amitié.